## Code de l'Entité Hydrogéologique régionale 135AA

Nom de l'Entité Hydrogéologique Calcaires de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien du Bassin Parisien

## Caractéristiques de l'entité

Nature: Système aquifère

Etat : Entité hydrogéologique à parties libres et captives


Thème: Sédimentaire


Type de milieu : Matricielle / fissures Origine de la construction : Agrégation par héritage


Evolution entre la BDLISA V2 et la V3 :

Type de modification : Information portée par les entités de niveau 3 associées









Les entite	és locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
135AA13	Grès de Châtillon, Calcaire du Moulin Vibert, Grès de Connincthun, Argile
	du Moulin Vibert du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie
135AA15	Calcaire de Brecquerecque, Caillasses d'Hesdigneul, Oolithe d'Hesdin-
	l'Abbé, Grès de Brunembert du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie
135AA51	Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du Bassin
	Parisien, calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, Oolithe
	de Lamothe, Calcaires sublithographiques et Argiles à Ostrea
1354453	Arailes et Marnes de Villerville et de Criqueboeuf de l'Oxfordien supérieur

135AA53	Arglies et Marnes de Villerville et de Criqueboeur de l'Oxfordien superieur
	du Bassin Parisien (Normandie)
135AA55	Calcaires affleurants de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur du sud-

est du Bassin Parisien (bassins de l'Yonne, de l'Aube, de la Seine et de la Blaise)

135AA57	Marnes et calcaires crayeux de l'Oxfordien et du Kimméridgien inférieur	-
	du Bassin Parisien	

Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Bassin Parisien 135AA61

135AA63 Calcaires d'Auberville de l'Oxfordien moyen du Bassin Parisien

Roussier de Gacé, sables ferrugineux du Perche et de Mortagne et sables 135AA65 de Vairais de l'Oxfordien inférieur à moyen du Bassin Parisien













